


**LE SAVOIR FAIRE INDUSTRIEL  
AU SERVICE DE L'ELEVAGE MODERNE**



## **CATALOGUE 2014 INOX**



**ZA - 8, rue des 4 vents - 14790 VERNON**  
**TEL. 02 31 26 88 84 - FAX. 02 31 26 60 63**

[fiav@fiav.com](mailto:fiav@fiav.com)

# FABRICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE VERNON

Depuis 1983, nous étudions, produisons et distribuons une gamme très complète de matériel tubulaire pour l'élevage bovin tels que barrières, cornadis, logettes, râteliers, bacs à eau, nurseries, contentions. Situés à Vernon (Calvados), nous avons longtemps développé le nord ouest de la France.

Nous développons d'avantage aujourd'hui les autres régions .

Spécialiste du tubulaire galvanisé , nous avons développé une gamme importante de tubulaire INOX.

Notre investissement permanent dans la recherche de matériaux nouveaux ainsi que dans les produits est réalisé sur place dans notre bureau d'étude.

Nos investissements productifs, robots, poinçonneuses ... , nous permettent de répondre à vos attentes de la petite à la grande série.

La qualité de nos produits est vérifiée tout au long du processus de fabrication, coupe, cintrage, soudure, etc... La galvanisation à chaud par immersion répond complètement aux normes en vigueur. Les épaisseurs sont contrôlées régulièrement. Notre stock galvanisé est stocké à l'intérieur de nos bâtiments.

Fiav, c'est avant tout :

- une fabrication française de qualité  
Des Technico commerciaux très compétent, présents pour vous aider dans vos projets,
- vous conseiller .  
Un colisage pratique, barrière emboîtée, ratelier pré-monté, cartons référencés sur bon de livraison, fiches techniques de montage fournies, etc ...
- Fiav, c'est aussi la diversité : Une gamme de salle de traite



# SOMMAIRE

---

## KIT BARRE AU GARROT ET AUGE

---

Kit pour facade inox et bois	4 et 5
Accessoires	6 et 7

---

## KIT FACADE COMPLETE POUR RENOVATION

---

Façade complète barre au garrot, auge, porte seau	8 et 9
---	--------

---

## CASE A VEAUX COMPLETE

---

Case 8 veaux 3600 * 4000	10 et 11
Case 8 veaux 5800 * 2550	12 et 13
Case 6 veaux 5400 * 2000	14 et 15
Case 6 veaux 4320 * 2550	16 et 17
Case 5 veaux 3500 * 2690	18 et 19

---

## GAMME INOX POUR VEAUX SUR PAILLE

---

Barrières et panneaux 4 lisses	20
Barrières 5 lisses et panneaux de séparation	21
Portillons	22
Poteaux	23
Accessoires	24

---

## GAMME INOX POUR VEAUX SOUS LA MERE

---

Case, logette, cornadis	26 et 27
-------------------------	----------

## KIT RENOVATION FACADE

se monte sans soudure


<b>POUR FACADE TUBE INOX</b>	référence	prix net départ
<b>KIT COMPRENANT : LONGUEUR 3 M ET MOINS</b> 2 montants inox dont 1 avec verrou barre au garrot 3 positions 2 supports auge en inox 1 auge pvc Ø 400 mm avec 2 flasques inox montés		
<b>KIT COMPRENANT : LONGUEUR 4 M</b> 2 montants inox dont 1 avec verrou barre au garrot 3 positions 2 supports auge en inox 1 auge pvc Ø 400 mm avec 2 flasques inox montés		

<b>POUR FACADE BOIS</b>	référence	prix net départ
<b>KIT COMPRENANT : LONGUEUR 3 M ET MOINS</b> 2 montants inox dont 1 avec verrou barre au garrot 2 positions 2 supports auge en inox 1 auge pvc Ø 400 mm avec 2 flasques inox montés		
<b>KIT COMPRENANT : LONGUEUR 4 M</b> 2 montants inox dont 1 avec verrou barre au garrot 3 positions 2 supports auge en inox 1 auge pvc Ø 400 mm avec 2 flasques inox montés		

## KIT RENOVATION BARRE AU GARROT POUR FACADE INOX



## KIT RENOVATION BARRE AU GARROT POUR FACADE BOIS




## KIT RENOVATION FACADE


### ACCESSOIRES

	référence	prix net départ
<b>Auge Ø 400 mm avec 2 embouts inox montés 2 supports auge en inox + boulonnerie et écrou frein inox</b>		
<b>Longueur : 3 m</b>		
<b>Longueur : 4 m</b>		
<b>Rampe porte seau galvanisée avec crochets de retenu + 2 supports rampe en inox venant se fixer sur l'auge + boulonnerie inox et écrou frein,</b>		
<b>3 places Ø 32 cm</b>		
<b>4 places Ø 32 cm</b>		
<b>5 places Ø 32 cm</b>		
<b>6 places Ø 32 cm</b>		
<b>3 places Ø 36 cm</b>		
<b>4 places Ø 36 cm</b>		
<b>5 places Ø 36 cm</b>		
<b>6 places Ø 36 cm</b>		
<b>séparation inox a fixer à l'intérieur de l'auge Ø 400 fournie avec 3 rivets inox</b>		
<b>plaque tétine nue , en inox , maxi 3 metres</b>		
<b>support plaque tétine en inox</b>		
<b>joue séparation pour baby box galvanisée</b>		
<b>bavette inox anti gaspi ( 3 ml ) se place entre l'auge et la facade</b>		


Rampe porte seaux galvanisé  
avec crochets de retenu



Support auge sur tube




Support auge sur panneau bois



Séparation inox pour auge Ø400 mm



Support plaque tétine inox



Plaque tétine inox




Joue de séparation  
galvanisée pour baby box

Bavette inox anti gaspi



## KIT MODIFICATION FACADE CASE 3 VEAUX EN 6 VEAUX

	référence	prix net départ
<p><b>KIT COMPRENANT : LONGUEUR 3, 55 M</b></p> <p><b>1 facade monobloc en inox soudé . Habillage bois AZOBE monté, avec barre au garrot réglable .</b></p> <p><b>2 supports auge en inox</b></p> <p><b>1 auge pvc Ø 400 mm avec 2 flasques inox montés.</b></p> <p><b>1 rampe porte seau pour 6 veaux galvanisée avec crochets de retenu ,</b></p> <p><b>boulonnerie inox + écrous freins fournis</b></p>		
<b>prix , nous consulter</b>		






## CASE 8 VEAUX 3600 \* 4000

	référence	prix net départ
<b>CASE COMPRENANT :</b> Facades inox / azobé avec barre au garrot réglable. Auges pvc avec flasques inox, portes seaux rotatifs et escamotables galvanisés sur supports inox + seaux . Supports auges inox , caillebotis Azobé , boulonnerie inox + poutres béton . baby box galvanisés, séparation baraudée inox avec portillon inox barres supérieures galvanisées ( étagères )		
<b>OPTION :</b> joues inox , séparation de fin habillée pvc + portillon pipettes		




**CASE 8 VEAUX**  
**3600 \* 4000**





## CASE 8 VEAUX 5800 \* 2550

	référence	prix net départ
<b>CASE COMPRENANT :</b> Facades inox / azobé avec barre au garrot réglable. Auges pvc avec flasques inox, portes seaux rotatifs et escamotables galvanisés sur supports inox + seaux . Supports auges inox , caillebotis Azobé , boulonnerie inox + poutres béton . baby box galvanisés, séparation baraudée inox avec portillon inox barres supérieures galvanisées ( étagères )		
<b>OPTION :</b> joues inox , séparation de fin habillée pvc + portillon pipettes , grille de fond en inox barraudée		



## CASE 8 VEAUX 5800 \* 2550




## CASE 6 VEAUX 5400 \* 2000 tunnel

	référence	prix net départ
<p><b>CASE COMPRENANT :</b>            Facades inox / azobé avec barre au garrot réglable.            Auges pvc avec flasques inox, portes seaux rotatifs et escamotables galvanisés sur supports inox + seaux .            Supports auges inox ,            caillebotis Azobé , boulonnerie inox + poutres béton .            baby box galvanisés,            séparation baraudée inox avec portillon inox            barres supérieures galvanisées ( étagères )</p>		
<p><b>OPTION :</b>            joues inox , séparation de fin habillée pvc + portillon            pipettes , grille de fond en inox barraudée</p>		




## CASE 6 VEAUX 5400 \* 2000 tunnel

Bâtiment tunnel  
Cases 5400x2000




Bâtiment tunnel  
Cases 5400x2000




## CASE 6 VEAUX 4320 \* 2550

	référence	prix net départ
<p><b>CASE COMPRENANT :</b>            Facades inox / azobé avec barre au garrot réglable.            Auges pvc avec flasques inox, portes seaux rotatifs et escamotables galvanisés sur supports inox + seaux .            Supports auges inox ,            caillebotis Azobé , boulonnerie inox + poutres béton .            baby box galvanisés,            séparation baraudée inox avec portillon inox            barres supérieures galvanisées ( étagères )</p>		
<p><b>OPTION :</b>            joues inox , séparation de fin habillée pvc + portillon pipettes , grille de fond en inox barraudée</p>		




## CASE 6 VEAUX 4320 \* 2550

Case 4320x2550




Case 4320x2550



## CASE 5 VEAUX 3500 \* 2690


	référence	prix net départ
<b>CASE COMPRENANT :</b> Facades inox / azobé avec barre au garrot réglable. Auges pvc avec flasques inox, portes seaux rotatifs et escamotables galvanisés sur supports inox + seaux . Supports auges inox , caillebotis Azobé , boulonnerie inox + poutres béton . baby box galvanisés, séparation baraudée inox avec portillon inox barres supérieures galvanisées ( étagères )		
<b>OPTION :</b> joues inox , séparation de fin habillée pvc + portillon pipettes , grille de fond en inox barraudée		






## BARRIERE ET PANNEAU 4 LISSES Ø 50 mm

	référence	prix net départ
<b>barrières extensibles 4 Lisses</b> hauteur / 1 m , entraxe 755 mm tube Ø 50 mm fixe / Ø 40 mm extensible entretoises Ø 49 mm, 1 plat haut avec trou Ø 17, 1 plat bas avec oblong 17 * 30. verrou anti retour en option		
barrière extensible 2 / 3 m	852030	
barrière extensible 3 / 4 m	852040	
barrière extensible 4 / 5 m	852050	
barrière extensible 5 / 6 m	852060	
panneau extensible 2/3 m	852130	
panneau extensible 3/4 m	852140	
panneau extensible 4/5 m	852150	
panneau extensible 5/6 m	852160	
<b>barrières extensibles 4 Lisses avec haubanage,</b> hauteur / 1 m , haubanage hauteur = 1,5 m . entraxe 1300 mm tube Ø 50 mm fixe / Ø 40 mm extensible entretoises Ø 49 mm, 1 plat haut avec trou Ø 17, 1 gond fileté inox en bas Ø 16 mm. verrou anti retour en option		
barrière extensible 4 / 5 m	852250	
barrière extensible 5 / 6 m	852260	
panneau extensible 4/5 m	852350	
panneau extensible 5/6 m	852360	



## BARRIERE 5 LISSES Ø 40 mm

	référence	prix net départ
<b>barrières EXTENSIBLES 5 Lisses</b> hauteur / 1,15 m , entraxe 940 mm tube Ø 40 mm fixe / Ø 30 mm extensible entretoises Ø 20 mm, 2 plats coté fixe , <b>verrou anti retour en option</b>		
barrière extensible 2 / 3 m	857030	
barrière extensible 3 / 4 m	857040	
barrière extensible 4 / 5 m	857050	
barrière extensible 5 / 6 m	857060	
panneau extensible 2/3 m	857130	
panneau extensible 3/4 m	857140	
panneau extensible 4/5 m	857150	
panneau extensible 5/6 m	857160	



## PANNEAUX DE SEPARATION

	référence	prix net départ
<b>PANNEAU barraudage verticale</b> hauteur / 1, m , entraxe 755 mm tube Ø 50 mm horizontaux , carré 40*40 extrémités verticales ,barraudage Ø 20 mm espacés maxi 110 mm, 2 plats de chaque côtés ,		
L = 1300	858110	
L = 2000	858120	
L = 3000	858130	
L = 4000	858140	
L = 5000	858150	



## PORTILLONS

	référence	prix net départ
<b>PORTILLONS FIXES 5 Lisses</b> hauteur / 1,15 m , entraxe 940 mm tube Ø 40 mm , 2 plats côté fixe , verrou anti retour en option		
barrière L = 600	851505	
barrière L = 1300	851515	
panneau L = 600	851605	
panneau L = 1300	851615	
<b>PORTILLONS FIXES 4 Lisses</b> hauteur / 1 m , entraxe 755 mm tube Ø 50 mm , 2 plats coté fixe , verrou anti retour en option		
barrière L = 600	851005	
barrière L = 1000	851010	
barrière L = 1500	851015	
panneau L = 600	851105	
panneau L = 1000	851110	
panneau L = 1500	851115	
<b>PORTILLONS barraudage verticale</b> hauteur / 1 m , entraxe 755 mm tube Ø 50 mm horizontaux , carré 50*50 extrémités verticales ,barraudage Ø 20 mm espacés maxi 110 mm, 2 plats côté fixe , verrou anti retour en option		
L = 600	858200	
L = 800	858205	
L = 1000	858210	




## POTEAUX

	référence	prix net départ
<b>Poteaux ronds Ø 76,1 L= 2 m à sceller</b>		
Poteaux ronds inox 3 mm chappes soudées 1 D	855000	
Poteaux ronds inox 3 mm chappes soudées 2 D à 180°	855010	
Poteaux ronds inox 3 mm chappes soudées 2 D à 90°	855020	
Poteaux ronds inox 3 mm chappes soudées 3 D	855050	
Poteaux ronds inox 3 mm chappes soudées 4 D	855060	
option ergot soudé anti rotation	859210	
<b>Poteaux ronds Ø 76,1 L=1,40 m sur platine</b>		
Poteaux ronds sur platine 1 D	856000	
Poteaux ronds sur platine 2 D à 180°	856010	
Poteaux ronds sur platine 2 D à 90°	856020	
Poteaux ronds sur platine 3 D	856050	
Poteaux ronds sur platine 4 D	856060	

<b>Poteaux carré 80x80 ép. 3 mm L= 2 m à sceller</b>		
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 1 D	855002	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 2 D à 180°	855012	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 2 D à 90°	855022	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 3 D	855052	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 4 D	855062	



<b>Poteaux carré 80x80 ép 3 mm L=1,40 m sur platine</b>		
Poteaux carré 80x80 sur platine 1D	856002	
Poteaux carré 80x80 sur platine 2D à 180°	856012	
Poteaux carré 80x80 sur platine 2D à 90°	856022	
Poteaux carré 80x80 sur platine 3D	856052	
Poteaux carré 80x80 sur platine 4D	856062	

<b>Poteaux carré 80x80 ép. 3 mm L= 3 m à sceller POUR BARRIERE HAUBANEE</b>		
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 1 D	857002	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 2 D à 180°	857012	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 2 D à 90°	857022	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 3 D	857052	
Poteaux carré 80x80 chappes soudées 4 D	857062	



## ACCESSOIRES


	référence	prix net départ
charnière sur plat inox pour broche Ø 16 mm	859410	
charnière seule a souder inox pour broche Ø 16 mm	859450	
charnière 1 plat simple pour portillon broche Ø 16 mm	859420	
broche inox Ø 16 mm avec rondelle soudée L= 1 m	859500	
broche inox Ø 16 mm avec rondelle soudée L= 1,20 m	859600	
broche inox Ø 16 mm avec rondelle soudée L= 1,50 m	859700	
fourreau pour poteau carré 80*80 L = 500 inox	859182	
fourreau pour poteau rond L = 500 inox	859180	
verrou de porte avec anti retour a fixer sur barrière + une bride pour Ø 50	859000	
verrou de porte avec anti retour a fixer sur barrière + une bride pour Ø 30	859050	
verrou de porte avec anti retour a fixer sur barrière a souder	859060	
boite de boulons inox Ø 16 * 50 + ecrou frein ( qté 25 )	859900	
spit inox pour poteau sur platine	859950	






**GAMME INOX COMPLETE  
POUR VEAUX SOUS LA MERE**

**BARRIERES , PANNEAUX , CORNADIS  
POTEAUX , LOGETTES  
BARRES DE TETEE ACCESSOIRES**



# GAMME INOX COMPLETE POUR VEAUX SOUS LA MERE



FIAV fabrique et distribue une gamme de cases inox pour les veaux sous la mère :

ces cases , spécialement conçues pour les veaux sous la mère et le bien être animal ,sont composées de :

- 4 poteaux sur platine ou à sceller ( fourreau possible ) , une barrière ou panneau , type 5 lisses , avant et arrière, verrou dans l'axe de la barrière ( non agressif ) .
- sur les côtés, 2 panneaux spécifiques inox avec barres de têtes réglables en hauteur ( 9 positions ) . Ces dernières excentrées vers l'extérieur de la case, facilitent le positionnement du veau pour venir sous sa mère . Toutes ces parties sont entièrement inox ( tube, Chappe , boulonnerie, broche , verrou )
- Chaque case , conçue pour 2 veaux est encadrée par une place de cornadis à encolure réglable et tête inversée . Ce système permet de canaliser la vache et de la rapprocher au maximum de son veau . Une logette sépare les 2 places de cornadis . Ces parties, non atteignables par le veau sont galvanisées.

Ce type d'installation est souvent composé d'une rangée de cases , il est donc possible de mettre une place de cornadis à chaque extrémités .

## Quelques dimensions :

Case : 2 m \* 2 m

Poteaux : Ø 76 mm

Panneaux 5 lisses : Ø 40 mm

Logette : Ø 60

